



BALTIC COAL TERMINAL

Ventspils

Esošā shēma- 1. kārtā

Vagonu atkausēšanas
iekārta

Slēgtā noliktava
210 tūkst. tonnas (1.kārta)

Vagonu apgāzēju
komplekss

Slēgtā konveijeru
sistēma

Kuģu iekraušanas
iekārta

Kuģu
piestātne

DWT 120 000 t
iegrime 15 m



Plānotā attīstība – 2.kārta


Slēgtā noliktava
420 tūkst. tonnas (tajā skaitā 2.kārta)

Teritorija turpmākai
attīstībai

Teritorija turpmākai
attīstībai

Slēgtā konveijeru
sistēma (5 km)

Kuģu iekraušanas iekārta
(2.kārta)



Termināļa tehnoloģiskais aprīkojums

**Vagonu atkausēšanas
iekārta**

**Ietilpība
2 x 8 vagonu**




**Vagonu apgāzēju
komplekss ar
pozicionieriem**

**Jauda
2 x 24 vagonu/stundā**

Termināļa tehnoloģiskais aprīkojums

Magnētiskās attīrīšanas un drupināšanas komplekss

Jauda
2 x 1800 tonnas/stundā



Slēgtā noliktava

Vienlaicīgās uzglabāšanas
apjoms
420 tūkst. tonnas
(pie pilnas attīstības)



Termināļa tehnoloģiskais aprīkojums

Slēgtā konveijeru sistēma

Jauda

1800 - 3000 tonnas/stundā

Garums 5,0 km

(pie pilnas attīstības)




Divas kuģu iekraušanas iekārtas

Jauda

2 x 3000 tonnas/stundā

(pie pilnas attīstības)



Termināļa tehnoloģiskais aprīkojums

Dzelzceļa parks
ar ietilpību līdz 300 vagoniem



Piestātnes №28 un №29

Piestātnes garums 350 m

Piestātnes dziļums 16 m

Kuģu tehniskie parametri

Garums: 270 m

Platums: 45 m

DWT: 120 000 t

Iegrimis: 15 m

Termināļa 1.kārtas tehniskie parametri

	I kārtā
Apgrozījums (mln tonnas ogļu gadā)	6
Vagonu apgāzēju kompleksa jauda (vagonu stundā)	2x24
Magnētiskās attīrīšanas kompleksa un ogļu drupināšanas jauda (tonnas stundā)	2x1800
Vienlaicīgās uzglabāšanas apjoms (tūkst. tonnas)	210
Noliktavas izkraušanas apjoms (t/stundā)	3000
Kuģu iekraušanas jauda (t/stundā)	3000

Termināļa tehniskie parametri (pie pilnas attīstības)

	I + II kārtas
Apgrozījums (mln tonnas ogļu gadā)	6 + 4,5
Vagonu apgāzēju kompleksa jauda (vagonu stundā)	2x24
Magnētiskās attīrīšanas kompleksa un ogļu drupināšanas jauda (tonnas stundā)	2x1800
Vienlaicīgi atsevišķā ogļu un dzelzsrūdas izejvielu uzglabāšana (tūkst. tonnas)	210 + 210
Noliktavas izkraušanas apjoms (t/stundā)	2 x 3000
Divu kuģu iekraušanas jauda (t/stundā)	2 x 3000

AS «BALTIC COAL TERMINAL»

Sniegtie pakalpojumi (pie pilnas attīstības)



- Ogļu un dzelzs rūdas izejvielu pārkraušana
- Kravas vagonu atkausēšana
- Ogļu magnētiskā attīrīšana
- Ogļu drupināšana
- Kravas nosvēršana/pārsvēršana
- Kravas uzglabāšana
- Automātiskā paraugu ņemšana
- Transporta un ekspedēšanas pakalpojumi
- Kuģu aģentēšanas pakalpojumi

AS «BALTIC COAL TERMINAL»

Dzintaru iela 39b, Ventspils, LV-3602

Tel: +371 6 36 34000

Fakss: +371 6 36 34001

E-pasts: info@balticcoal.com

www.balticcoal.com



BALTIC COAL TERMINAL